



## Zprovoznění plug-in přes webový prohlížeč Firefox

Testováno na:

O aplikaci Mozilla Firefox



**Firefox**  
53.0 (32 bitů) [Co je nového](#)  
Firefox je aktuální  
Aplikace Firefox byla vytvořena organizací Mozilla. Jsme celosvětová komunita snažící se o zachování veřejně dostupného, otevřeného a všem přístupného webu.  
Chcete pomoci? [Darujte příspěvek](#) nebo [se zapojte!](#)

[Licence](#) [O vašich právech](#) [Ochrana soukromí](#)

Firefox a logo Firefox jsou obchodními známkami organizace Mozilla Foundation.

Do pole napište **about:config** a dejte enter. Budete upozorněni, že vstupujete na vlastní nebezpečí. Potvrďte tlačítkem **Beru to na vědomí!**

about:config

Firefox about:config

**⚠ Vstup jen na vlastní nebezpečí!**

Změna některých hodnot v tomto rozšířeném nastavení může mít špatný vliv na stabilitu, bezpečnost a výkonnost této aplikace. Je doporučováno pokračovat pouze pokud víte, co děláte.

Zobrazit příště toto varování

[Beru to na vědomí!](#)



Dostanete se do konfiguračního menu. Zde klikněte do volného prostoru pravým tlačítkem myši. Vyjde nabídka kde zvolíte následující položky:

Název předvolby	Stav	Typ	Hodnota
accessibility.AOM.enabled	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.accesskeycausesactivation	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.blockautorefresh	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.browsewithcaret	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.delay_plugin_time	výchozí	číslo	10000
accessibility.delay_plugins	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.force_disabled	výchozí	číslo	0
accessibility.loadedInLastSession	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.tabfocus	výchozí	číslo	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	výchozí	číslo	0
accessibility.typeaheadfind.enabletsound	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.flashBar	výchozí	číslo	1
accessibility.typeaheadfind.linksonly	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	výchozí	číslo	1000
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.soundURL	výchozí	řetězec	beep
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.timeout	výchozí	číslo	5000
accessibility.usebrailledisplay	výchozí	řetězec	
accessibility.usetexttospeech	výchozí	řetězec	
accessibility.warn_on_browsewithcaret	výchozí	logická hodnota	true
advanced.mailftp	výchozí	logická hodnota	false

Vyskočí na Vás okno, kde zadáte **plugin.load\_flash\_only** a klikněte na OK.

Název předvolby	Stav	Typ	Hodnota
accessibility.AOM.enabled	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.accesskeycausesactivation	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.blockautorefresh	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.browsewithcaret	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.delay_plugin_time	výchozí	číslo	10000
accessibility.delay_plugins	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.force_disabled	výchozí	číslo	0
accessibility.loadedInLastSession	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.tabfocus	výchozí	číslo	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	výchozí	číslo	0
accessibility.typeaheadfind.enabletsound	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.flashBar	výchozí	číslo	1
accessibility.typeaheadfind.linksonly	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	výchozí	číslo	1000
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.soundURL	výchozí	řetězec	beep
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.timeout	výchozí	číslo	5000
accessibility.usebrailledisplay	výchozí	řetězec	
accessibility.usetexttospeech	výchozí	řetězec	
accessibility.warn_on_browsewithcaret	výchozí	logická hodnota	true
advanced.mailftp	výchozí	logická hodnota	false



Následně vyberte **false** a klikněte na OK.

The screenshot shows the Firefox 'about:config' page with a dialog box open for the 'plugin\_load\_flash\_only' preference. The dialog box has a text input field containing 'false' and 'true' options, with 'false' selected. The 'OK' button is highlighted. In the background, the 'about:config' table lists various preferences, with 'plugin\_load\_flash\_only' highlighted in blue.

Název předvolby	Stav	Typ	Hodnota
accessibility.AOM.enabled	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.accesskeycausesactivation	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.blockautorefresh	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.browsewithcaret	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.browsewithcaret.shortcut.enabled	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.delay_plugin_time	výchozí	číslo	10000
accessibility.delay_plugins	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.force_disabled	vých		
accessibility.loadedInLastSession	vých		
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	vých		
accessibility.tabfocus	vých		
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	vých		
accessibility.typeaheadfind	vých		
accessibility.typeaheadfind.autostart	vých		
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	vých		
accessibility.typeaheadfind.enablesound	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.flashBar	výchozí	číslo	1
accessibility.typeaheadfind.linksonly	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	výchozí	číslo	1000
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	výchozí	logická hodnota	true
accessibility.typeaheadfind.soundURL	výchozí	řetězec	beep
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	výchozí	logická hodnota	false
accessibility.typeaheadfind.timeout	výchozí	číslo	5000
accessibility.usebrailledisplay	výchozí	řetězec	
accessibility.usetexttospeech	výchozí	řetězec	
accessibility.warn_on_browsewithcaret	výchozí	logická hodnota	true
advanced.mailftp	výchozí	logická hodnota	false


Úspěšně jste vytvořili pravidlo pro spuštění plug-inu. Nyní vypněte a zapněte prohlížeč.

The screenshot shows the Firefox 'about:config' page with a large red arrow pointing to the 'plugin\_load\_flash\_only' preference, which is now set to 'false'. The preference is highlighted in blue. The 'about:config' table lists various preferences, with 'plugin\_load\_flash\_only' highlighted in blue.


Název předvolby	Stav	Typ	Hodnota
places.frecency.downloadVisitBonus	výchozí	číslo	0
places.frecency.embedVisitBonus	výchozí	číslo	0
places.frecency.firstBucketCutoff	výchozí	číslo	4
places.frecency.firstBucketWeight	výchozí	číslo	100
places.frecency.fourthBucketCutoff	výchozí	číslo	90
places.frecency.fourthBucketWeight	výchozí	číslo	30
places.frecency.framedLinkVisitBonus	výchozí	číslo	0
places.frecency.linkVisitBonus	výchozí	číslo	100
places.frecency.numVisits	výchozí	číslo	10
places.frecency.permRedirectVisitBonus	výchozí	číslo	50
places.frecency.redirectSourceVisitBonus	výchozí	číslo	25
places.frecency.reloadVisitBonus	výchozí	číslo	0
places.frecency.secondBucketCutoff	výchozí	číslo	14
places.frecency.secondBucketWeight	výchozí	číslo	70
places.frecency.tempRedirectVisitBonus	výchozí	číslo	40
places.frecency.thirdBucketCutoff	výchozí	číslo	31
places.frecency.thirdBucketWeight	výchozí	číslo	50
places.frecency.typedVisitBonus	výchozí	číslo	2000
places.frecency.unvisitedBookmarkBonus	výchozí	číslo	140
places.frecency.unvisitedTypedBonus	výchozí	číslo	200
places.history.enabled	výchozí	logická hodnota	true
places.history.expiration.transient_current_max_pages	uživ. nastaveno	číslo	122334
plain_text.wrap_long_lines	výchozí	logická hodnota	true
plugin.default.state	výchozí	číslo	1
plugin.default.xpi.state	výchozí	číslo	2
plugin.disable_full_page_plugin_for_types	uživ. nastaveno	řetězec	application/pdf
plugin.java.mime	výchozí	řetězec	application/x-java-vm
plugin.load_flash_only	uživ. nastaveno	logická hodnota	false



Nyní se můžete přihlásit do svého zařízení.



Po přihlášení do Vašeho zařízení klikněte na Aktivovat Web Components a následně potvrdit Povolit a zapamatovat.








**EXPRESS ALARM Czech s.r.o., IČ26446863** Kramolná 1207/31, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, **Tel.:** +420 281 925 363  
**e-mail:** obchod@express-alarm.cz, **web:** www.express-alarm.cz  
Provozovna: Plkuvská 1, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, **Tel.:** +420 281 925 363  
Provozní doba: Po - Pá 8:00 - 16:30 hod.

Nyní se Vám zprovozní plug-in a naběhne obraz z Vašeho zařízení.



©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

